

Les types de questions – QCM

Table des matières

Type de questions.....	2
Notes et barèmes :	2
Les pénalités :	3
Les exemples :	4
MC = Choix unique = une seule réponse correcte.....	4
MA = Choix multiple = plusieurs réponses correctes	5
MS = Tout ou rien = plusieurs réponses correctes	6

Type de questions

Notes et barèmes :

POUR RAPPEL

- L'outil compte le nombre de points attribuables et calcule ensuite la note sur 20 automatiquement (on peut également choisir de noter le test sur 10 ou 30 etc.)
- Attribuer les points sous forme de pourcentage : si une réponse correcte vaut 1, indiquer 100. Si deux réponses correctes valent chacune 0,5, indiquer 50 et 50 pour chacune d'elle etc.

Champ « **Note** » - il s'agit du « score » accordé à chacune des réponses correctes de votre question. Ces notes représentent des pourcentages, mais il est inutile d'indiquer le signe % dans la cellule, juste la valeur désirée (100, 50 etc.).

- L'outil propose **trois types de questions** différentes :

TYPE DE QUESTION		APPLICATION
MC	Choix unique (Une seule bonne réponse)	N'admet qu'une seule réponse correcte dans la liste des réponses proposées Ex : Réponse a = 0 Réponse b = 100 Réponse c = 0
MA	Choix multiple (Plusieurs bonnes réponses)	Permet de proposer plusieurs réponses correctes dans la liste des réponses. La somme doit être égale à 100% Ex : Réponse a = 0 Réponse b = 33.33 OU Réponse b = 50 Réponse c = 33.33 OU Réponse c = 25 Réponse e = 33.33 OU Réponse e = 25
MS	Tout ou rien (L'ensemble des bonnes réponses doit être coché)	Permet de proposer plusieurs bonnes réponses correctes en attribuant 100% à chacune des bonnes réponses : l'étudiant doit cocher l'ensemble des bonnes réponses pour obtenir le point, sinon il a 0 à la question Ex : Réponse a = 100 Réponse b = 100 Réponse c = 0

Attention : pour les questions de type MC et MA, la **somme** du score accordé aux réponses correctes doit toujours être égale à 100. Pour les questions de type MS, il faut que **chacun** des scores soit égal à 100.

- **Remarque** : l'outil comptabilise les points attribuables dans le test et reporte cette la note sur 20 (il est toutefois également possible de reporter la note sur 40, 50 etc.).
- Vous avez la possibilité d'attribuer des **points de pénalités** aux mauvaises réponses

Les pénalités :

Les points de pénalités ne peuvent être utilisés qu'avec les types de question **MC** (choix unique) et **MA** (choix multiple).

SANS POINT DE PENALITE	AVEC POINT DE PENALITE
<p>Chaque mauvaise réponse = 0</p> <p>Une réponse correcte unique = 100%</p> <p>Deux réponses correctes = 50% pour chacune des réponses correctes</p> <p>Etc.</p> <p><u>Exemple :</u> Dans la grille en page 1, aucun point de pénalité n'a été attribué aux réponses incorrectes. Pour autant, pour obtenir le point dans sa totalité, l'étudiant doit cocher les réponses B et D.</p>	<p>Chaque mauvaise réponse = - 5%, -10%, -25%, -50%, -100%</p> <p>Une réponse correcte unique = 100%</p> <p>Deux réponses correctes = 50% pour chacune des réponses correctes Etc.</p> <p><u>Exemple :</u> Dans la grille en page 1, on aurait pu attribuer 0,5 de points de pénalité à chaque mauvaise réponse, dans ce cas, la valeur -50 aurait été attribuée à la réponse « Julius » ainsi qu'à la réponse « Rebus ».</p>

Les exemples :

Les fichiers Word « matrice » sont adaptés aux différents types de question :

MC = Choix unique = une seule réponse correcte

L'étudiant obtient la totalité du point en cochant la bonne réponse.

Question_01

Dans la mythologie romaine, qui sont les fondateurs de Rome ?			MC
Note par défaut :			1
Mélanger les réponses possibles ?			Oui
Numéroter les choix ?			a
Pénalité pour tout essai incorrect :			0
#	Réponses	Feedback	Note
A.	Julius et Aurelius		0
B.	Rebus et Petit Gibus		0
C.	Remus et Romulus		100
Feedback général :			
Pour toute réponse correcte :			
Pour toute réponse incorrecte :			
Indice 1 :			
Montrer le nombre de réponses correctes (Indice 1) :			
Effacer les réponses incorrectes (Indice 1) :			
Tags :			
<i>Permet la sélection d'une ou plusieurs réponses dans une liste prédéfinie. (MA/MA)</i>			

MA = Choix multiple = plusieurs réponses correctes

Points distribués parmi les différentes bonnes réponses. Si l'étudiant coche une partie des bonnes réponses, il obtiendra une partie du point.

Question_01

Dans la mythologie romaine, qui sont les fondateurs de Rome ?			MA
Note par défaut :			1
Mélanger les réponses possibles ?			Oui
Numéroter les choix ?			a
Pénalité pour tout essai incorrect :			0
#	Réponses	Feedback	Note
A.	Julius		0
B.	Rebus		0
C.	Remus		50
D.	Romulus		50
Feedback général :			
Pour toute réponse correcte :			
Pour toute réponse incorrecte :			
Indice 1 :			
Montrer le nombre de réponses correctes (Indice 1) :			
Effacer les réponses incorrectes (Indice 1) :			
Tags :			
<i>Permet la sélection d'une ou plusieurs réponses dans une liste prédéfinie. (MA/MA)</i>			

MS = Tout ou rien = plusieurs réponses correctes

L'étudiant doit sélectionner l'ensemble des bonnes réponses pour obtenir le point, s'il ne sélectionne qu'une partie, il obtient 0.

Question_01

Dans la mythologie romaine, qui sont les fondateurs de Rome ?			MS
Note par défaut :			1
Mélanger les réponses possibles ?			Oui
Numéroter les choix ?			a
Pénalité pour tout essai incorrect :			0
#	Réponses	Feedback	Note
A.	Julius		0
B.	Rebus		0
C.	Remus		100
D.	Romulus		100
Feedback général :			
Pour toute réponse correcte :			
Pour toute réponse incorrecte :			
Indice 1 :			
Montrer le nombre de réponses correctes (Indice 1) :			
Effacer les réponses incorrectes (Indice 1) :			
Tags :			
<i>Permet la sélection de réponses multiples à partir d'une liste prédéfinie et utilise un classement tout ou rien (100% ou 0%).</i>			

Les fichiers téléchargeables sont sur l'EPI : <https://cours.univ-paris1.fr/fixe/qcmapapier>